



Задвижки чугунные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Задвижка 30ч906бр под электропривод

Задвижка под электропривод, параллельная с невымкжным шпинделем фланцевая чугунная 30ч906бр предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-100, 150, 200, 250, 300, 400, в качестве запорного устройства на воду, пар, допускается использование в канализациях, при давлении до 10 кгс/см² при температуре до +225°.



Наименование товара: задвижка

Таблица фигура:30ч906бр

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +225 С°

Материал корпуса: серый чугун

Присоединение: фланцевое

Управление: электропривод

Давление:Ру-10 кг/см²

Ду:100, 150, 200, 250, 300, 400

Габаритные размеры и масса.

Диаметр,мм	Длина	Масса	Электропривод
30ч906бр Ду50	180	18	МЭП-Н-А
30ч906бр Ду80	210	28	МЭП-Н-А
30ч906бр Ду100	230	40	МЭП-Н-А
30ч906бр Ду150	230	73	МЭП-Н-А
30ч906бр Ду200	330	120	МЭП-Н-Б
30ч906бр Ду250	450	166	МЭП-Н-Б
30ч906бр Ду300	500	242	МЭП-Н-Б
30ч906бр Ду400	600	447	МЭП-Н-Б

Задвижка 30ч915бр

Задвижка под электропривод, параллельная с невымкжнным шпинделем фланцевая чугунная 30ч915бр предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-500, 600, 800 в качестве запорного устройства на воду, пар при давлении до 10 кгс/см2 при температуре до +115 С°

Наименование товара: задвижка

Таблица фигура:30ч915бр

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +115 С°


Материал корпуса: чугун

Присоединение: фланцевое

Управление: электропривод

Давление:Ру-10 кг/см2

Ду:100, 150, 200, 250, 300, 400



Габаритные размеры и масса.

Диаметр ДУ	Длина, L	Масса	электропривод
Задвижка 30ч915бр ДУ500	700	910	МЭП-Н-В
Задвижка 30ч915бр ДУ600	800	1170	МЭП-Н-В
Задвижка 30ч915бр ДУ800	1000	2810	МЭП-Н-Г

Задвижка 30ч925бр

Задвижка под электропривод, параллельная с невым движным шпинделем фланцевая чугунная 30ч925бр предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-1000, 1200, 1400, 1600 в качестве запорного устройства на воду, пар при давлении до 10 кгс/см2 при температуре до +115 С°

Наименование товара: задвижка

Таблица фигура:30ч925бр

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +115 С°


Материал корпуса: чугун

Присоединение: фланцевое

Управление: электропривод

Давление:Ру-10 кг/см2

Ду: 1000, 1200, 1400, 1600



Габаритные размеры и масса.

Диаметр Ду	Длина, L	Масса	электропривод
Задвижка 30ч925бр Ду1000	550	2720	МЭП-Н-Г
Задвижка 30ч925бр Ду1200	700	4335	МЭП-Н-Г
Задвижка 30ч925бр Ду1400	900	5035	МЭП-Н-Д
Задвижка 30ч925бр Ду1600	1000	6640	МЭП-Н-Д

Задвижка 30ч930бр

Задвижка под электропривод, параллельная с невымкжным шпинделем фланцевая чугунная 30ч930бр предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-600, 1000, 1200, 1400, 1600, в качестве запорного устройства на воду, пар, допускается использование в канализациях, при давлении до 10 кгс/см2 при температуре до +115°.

Наименование товара: задвижка

Таблица фигура:30ч930бр

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +115 С°


Материал корпуса: чугун

Присоединение: фланцевое

Управление: электропривод

Давление: Ру-10 кг/см2

Ду: 600, 1000, 1200, 1400, 1600



Габаритные размеры и масса.

Диаметр Ду	Длина, L	Масса	электропривод
Задвижка 30ч930бр Ду600	800	1120	МЭП-Н-В
Задвижка 30ч930бр Ду1000	1200	4325	МЭП-Н-Г
Задвижка 30ч930бр Ду1200	1400	7740	МЭП-Н-Г
Задвижка 30ч930бр Ду1400	1900	6545	МЭП-Н-Д
Задвижка 30ч930бр Ду1600	2200	10415	МЭП-Н-Д

Задвижка 30ч6бр с ручным управлением

Задвижка ручная, параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная 30ч6бр предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, в качестве запорного устройства на воду, пар, допускается использование в канализациях, при давлении до 10 кгс/см² при температуре до +225°.

Наименование товара: задвижка

Таблица фигура: 30ч6бр

Рабочая среда: вода, пар

Температура рабочей среды: до +225 С°

Материал корпуса: серый чугун

Присоединение: фланцевое

Управление: ручное (маховик)

Давление: Ру-10 кг/см²

Ду: 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400



Габаритные размеры и масса.

Диаметр, мм	Длина	Масса
30ч6бр Ду50	180	11
30ч6бр Ду80	210	19
30ч6бр Ду100	230	23
30ч6бр Ду125	255	35
30ч6бр Ду150	230	45
30ч6бр Ду200	330	78
30ч6бр Ду250	450	115
30ч6бр Ду300	500	152
30ч6бр Ду400	600	445



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdp@nt-rt.ru || www.moselectroprivod.nt-rt.ru